



# BAYCO

TEMİZLİK | BAKIM | HİJYEN

## Ürün Kataloğu

2012

 made  
 in  
 Germany





















# BAYCO

TEMİZLİK | BAKIM | HİJYEN

[www.bayco.com.tr](http://www.bayco.com.tr)

## İÇİNDEKİLER

GENEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ	4-5	
BANYO,WC TEMİZLİK ÜRÜNLERİ	6-7	
ZEMİN TEMİZLEME VE CİLA BAKIM ÜRÜNLERİ	8-9	
KİR, CİLA VE YAĞ TEMİZLEYİCİLER	10-11	
ZEMİN CİLA ÜRÜNLERİ	12-15	
SİLEREK BAKIM YAPICI ÜRÜNLER	16-17	
HALI TEMİZLEME ÜRÜNLERİ	18-19	
HİJYENİK ETKİLİ TEMİZLEYİCİ	18-19	
ÖZEL ÜRÜNLER	20-21	
MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ	22-25	
KİŞİSEL HİJYEN ve BAKIM ÜRÜNLERİ	26-27	
TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ	28-32	
AKSESUARLAR / YARDIMCI EKİPMANLAR	33	
AÇIKLAMALAR, KULLANIM TABLOSU PİKTOGRAMLAR	34-35	



## ALKO FLOTT

Alkol Bazlı Genel Temizlik Ürünü

Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, duvar, laminat, pvc, seramik zemin v.b. gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygun, 5-kez yoğunlaştırılmış yüksek konsantrasyona sahip genel temizlik ürünüdür. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızlıca kurur. Parlatıcı alkol içerir. Limon kokusuna sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1101	1 L yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
1102	10 L bidon	1 bidon	60 bidon



## ALKO CLEAN

Alkol Bazlı Genel Temizlik Ürünü

Yıkabilir tüm yüzeylerin ve demirbaşların derinlemesine ve korunarak temizlenmesi amacıyla kullanılan alkol bazlı genel temizleyicidir. Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, lake, emaye, duvar, doğal ve yapay taşlar, laminat, pvc, linolyum, cilalı ahşap ve mantar zeminler gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygundur. Kalıcı limon kokusuna sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1104	1 L yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
1105	10 L bidon	1 bidon	60 bidon



## NEO VOLL

Genel Temizlik Ürünü

Tekrar yağlandırıcı yada film tabakası içermeyen genel temizlik ürünüdür. Tüm mobilyalar, aynalar, camlar, plastik yüzeyler, duvar, laminat, pvc, yapay ve doğal taş zeminler, seramik zemin v.b. gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygun olan güçlü genel temizleyicidir. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızlıca kurur. Ferahlatıcı çam kokusuna sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1106	1 kg yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
1107	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon
1108	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon



## GLANZID

Genel Temizlik Ürünü

Tüm mobilyalar, plastik yüzeyler, duvar, linolyum, pvc, kauçuk, seramik, granit zemin v.b. gibi toz alınabilir tüm yüzeylerde ve zeminlerde kullanıma uygun, amonyak içermeyen yüksek parfümlü genel temizlik ürünüdür. Temizlenen yüzeylerde iz ve leke bırakmadan hızlıca kurur, durulama gerektirmez.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
1111	5 kg bidon	1 bidon	90 karton
1112	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ● ● ● PVC                                                      | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) |
| ● ● ● Linolyum                                                 | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● ● ● Epoksi                  |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Şap                     |
| ● ● ● Poliüretan                                               | ● ● ● Ahşap (Cıvık)           |
| ● ● ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● ● ● Laminat                 |
| ● ● ● Mermer                                                   | ● ● ● Plastik yüzeyler        |
|                                                                | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                                | ● ● ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10



## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ● ● ● PVC                                                      | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) |
| ● ● ● Linolyum                                                 | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● ● ● Epoksi                  |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Şap                     |
| ● ● ● Poliüretan                                               | ● ● ● Ahşap (Cıvık)           |
| ● ● ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● ● ● Laminat                 |
| ● ● ● Mermer                                                   | ● ● ● Plastik yüzeyler        |
|                                                                | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                                | ● ● ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ● ● ● PVC                                                      | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) |
| ● ● ● Linolyum                                                 | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● ● ● Epoksi                  |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Şap                     |
| ● ● ● Poliüretan                                               | ● ● ● Ahşap (Cıvık)           |
| ● ● ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● ● ● Laminat                 |
| ● ● ● Mermer                                                   | ● ● ● Plastik yüzeyler        |
|                                                                | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                                | ● ● ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

6 7 8 9 10 11 12

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu


### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ● ● ● PVC                                                      | ● ● ● Dökme Mozaik (Terrazzo) |
| ● ● ● Linolyum                                                 | ● ● ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● ● ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● ● ● Epoksi                  |
| ● ● ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● ● ● Şap                     |
| ● ● ● Poliüretan                                               | ● ● ● Ahşap (Cıvık)           |
| ● ● ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● ● ● Laminat                 |
| ● ● ● Mermer                                                   | ● ● ● Plastik yüzeyler        |
|                                                                | ● ● ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                                | ● ● ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

3 4 5 6 7 8 9



## SANI FLOTT

Banyo, WC Temizleyici

Tüm saniter alanlarda (wc,banyo,duş alanları) biriken kireç kalıntıları, pas, idrar kalıntısı, yağlı kir ve sabun izleri, çimento kalıntıları gibi inatçı kirleri hızlıca temizler, hijyen sağlar. Temizlik sırasında malzemeyi korur, korozyon zararlarını önler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzerleri ve derz aralarının temizlenmesinde kullanılır. Mermer, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
2101	1 L yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
2102	10 L bidon	1 bidon	60 bidon



## SANIZID

Banyo, WC Temizleyici

SANIZID, saniter alanlarda (banyo, wc, duş alanları) aside dayanıklı yüzeyleri ve yer döşemelerini temizler,bakım sağlar. Malzemeyi koruyarak,güçlü ve hızlı bir biçimde kireçleri, yağ kirlerini, üre taşlarını hijyenik olarak temizler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzerleri ve derz aralarının temizlenmesinde kullanılır.Zarif hoş parfümü ile, çok sıcak olan saniter alanlarda, örneğin huzur evleri, hastaneler, kapalı yüzme havuzlarında sorunsuz kullanılabilir. SANIZID boya ilaveleri içermez,dolayısıyla açık gözenekli materyaller üzerinde boya kalıntıları bırakmaz. Karşıklıkları önlemek için kırmızı renk kodu taşımaktadır. Mermer, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
2104	1 kg yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
2105	10 kg bidon	1 bidon	60 bidon



## SANITA PLUS

Güçlü Banyo, WC Temizleyici

Tüm saniter alanlarda (wc,banyo,duş alanları) biriken kireç kalıntıları, pas, idrar kalıntısı, yağlı kir ve sabun izleri, çimento kalıntıları gibi inatçı kirleri hızlıca temizler, hijyen sağlar. Temizlik sırasında malzemeyi korur, korozyon zararlarını önler. Özellikle çeşmeler, lavabolar, duşa kabin, küvetler, pisuar çevresi, aside dayanıklı olan seramik zeminlerin üzerleri ve derz aralarının temizlenmesinde kullanılabilir. Mermer, suni taş ve aside duyarlı tüm materyallerde kullanılmamalıdır. İnşaat sonrası genel temizlik uygulamalarında kullanıma uygundur.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
2107	1 L yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
2108	10 L bidon	1 bidon	60 bidon



## WC PLUS

Klozet, Pisuar Temizleme Ürünü

Klozet ve pisuar içlerinde oluşmuş pas, kireç, yağ oluşumlarını, birikmiş üre tabakalarını temizlemek ve hijyen sağlamak amacıyla kullanılır. Koyu kıvamlı olması sebebi ile dik yüzeylere yapışır, şişenin kıvrık başı ürünün istenilen noktaya kolayca ulaşmasını sağlar. İdrar kokusunu bloke edici, hoş ve kalıcı bir kokuya sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
2110	1 kg yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ●●● PVC                                                      | ●●● Dökme Mozaik (Terrazzo) |
| ●●● Linolyum                                                 | ●●● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ●●● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ●●● Porselen                |
| ●●● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ●●● Şap                     |
| ●●● Poliüretan                                               | ●●● Epoksi                  |
| ●●● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ●●● Laminat                 |
| ●●● Mermer                                                   | ●●● Plastik yüzeyler        |
|                                                              | ●●● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                              | ●●● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

0 1 2 3 4 5 6

Seyreltilmemiş



## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ●●● PVC                                                      | ●●● Dökme Mozaik (Terrazzo) |
| ●●● Linolyum                                                 | ●●● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ●●● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ●●● Porselen                |
| ●●● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ●●● Şap                     |
| ●●● Poliüretan                                               | ●●● Epoksi                  |
| ●●● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ●●● Laminat                 |
| ●●● Mermer                                                   | ●●● Plastik yüzeyler        |
|                                                              | ●●● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                              | ●●● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

0 1 2 3 4 5 6

Seyreltilmemiş

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ●●● PVC                                                      | ●●● Dökme Mozaik (Terrazzo) |
| ●●● Linolyum                                                 | ●●● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ●●● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ●●● Porselen                |
| ●●● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ●●● Şap                     |
| ●●● Poliüretan                                               | ●●● Epoksi                  |
| ●●● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ●●● Laminat                 |
| ●●● Mermer                                                   | ●●● Plastik yüzeyler        |
|                                                              | ●●● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                              | ●●● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

0 1 2 3 4 5 6

Seyreltilmemiş

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ●●● PVC                                                      | ●●● Dökme Mozaik (Terrazzo) |
| ●●● Linolyum                                                 | ●●● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ●●● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ●●● Porselen                |
| ●●● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ●●● Şap                     |
| ●●● Poliüretan                                               | ●●● Epoksi                  |
| ●●● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ●●● Laminat                 |
| ●●● Mermer                                                   | ●●● Plastik yüzeyler        |
|                                                              | ●●● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                              | ●●● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı



Seyreltilmemiş

## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

0 1 2 3 4 5 6

Seyreltilmemiş



## BODEN FLOTT

Zemin Temizleme  
ve Cila Bakım Ürünü

Cila uygulanmış veya uygulanmamış pvc, linolyum, kauçuk, mermer, doğal taş, vb... gibi tüm zemin kaplamalarının günlük paspas ve makine ile yapılacak olan basit temizlik uygulamalarında kullanılır. Spor zemin kaplamalarının temizliğine uygundur. 5-kez yoğunlaştırılmış yüksek konsantrasyona sahiptir. İçeriğindeki polimerler sayesinde cilaya bakım yapma özelliği vardır. Tabaka ve kalıntı oluşturmaz. Yüksek devirli makine ile cilaya bakım ve parlatma yapılabilir. Ferahlatıcı limon kokusuna sahiptir.

DIN 18032 sertifikalı

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
3101	1 L yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
3102	10 L bidon	1 bidon	60 bidon



## DURO VOLL

Zemin Temizleme  
ve Cila Bakım Ürünü

Bütün suya dayanıklı cilalı ve cilasız yer döşemelerinin günlük temizliği ve bakımı için uygun olan zemin temizleme ürünüdür. Pvc, linolyum, kauçuk, mermer vb.. gibi tüm zemin kaplamalarının günlük paspas ve makine ile yapılacak olan basit temizlik uygulamalarında kullanılır. İçeriğindeki polimerler sayesinde cilaya bakım yapma özelliği vardır. Tabaka ve kalıntı oluşturmaz. Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
3104	1 kg yuvarlak şişe	12 adet karton içinde	50 karton
3105	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon
3106	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon

## YOĞUN CILA İÇEREN BAKIM ÜRÜNÜ

İçeriğinde mevcut olan, yoğun cila içeren parlak film katmanı, yer döşemesinin hızlı kir tutmasını önler ve daha sonraki bakımları daha da kolaylaştırır. Sık basılan yerlerdeki cila tabakası üzerindeki hasarlar yüksek devirli makine ile onarılır. TARA SPEZIAL spreylili temizleyici ve bakım amaçlı da kullanılabilir. İçeriğindeki yoğun cila polimerleri sayesinde zemin kaplamasını besleme ve temizleme özelliğine sahiptir. Suya dayanıklı tüm döşemelerde Pvc, linolyum, kauçuk, doğal ve yapay taş zeminlerin temizliği ve bakımı için ideal bir üründür.



## TARA SPEZIAL

Yoğun Cila İçeren  
Bakım ve Temizleme Ürünü

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
3108	10 L bidon	1 bidon	60 bidon



## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mozak (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Epoksi                 |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                    |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Cilalı)         |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler       |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik |
|                                                            | ● Seramik / Porselen     |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mozak (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Epoksi                 |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                    |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Cilalı)         |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler       |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik |
|                                                            | ● Seramik / Porselen     |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mozak (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Epoksi                 |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                    |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Cilalı)         |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler       |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik |
|                                                            | ● Seramik / Porselen     |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

5 6 7 8 9 10 11



## TARA FIX

Hassas Yüzeyler İçin Kir ve Cila Sökücü  
(Çok Yönlü Temizleyici)



## POLYMER EX

Ağır Kir ve Cila Sökücü



## MULTI POWER

Kir ve Yağ Çözücü



## COMBIDUR

Gözenekli Zeminler İçin Temizleyici



## MULTIMAT

Kir, Yağ ve Lastik İzi Çözücü

Hassas yüzeylerde ve zemin kaplamalarında kullanılabilen kir, yağ, cila tabakalarını temizlemek amacı ile güçlü bir performansa sahip üniversal temizleyicidir. Zemini yeni cila uygulamasına hazırlar. Suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır. Linolyum'a uygun olup olmadığı test edilmelidir. Bakım maddelerinin oluşturduğu film tabakalarını ve inatçı kirleri giderir. Özellikle is, nikotin, lastik izlerinin temizlenmesinde etkilidir.

Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
4101	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon
4102	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon

Zemine ve yüzeylere yerleşmiş kir, yağ, cila tabakalarını temizlemek amacı ile kullanılan ultra güçlü bir performansa sahip üniversal temizleyicidir. Çok katlı birikmiş cila tabakalarını ve kirleri kolayca temizler. Zemini yeni cila uygulamasına hazırlar. Ahşap yüzey ve linolyum hariç, suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin kaplamalarında kullanılır.

Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
4103	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon
4104	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon

Alkaliye dayanıklı tüm yüzeyler ve yer döşemeleri üzerindeki katı ve sıvı yağ kirlerinin giderilmesinde kullanılır. Seramik ve çini taş döşemeler için idealdir. MULTI POWER yüksek basınçlı temizlik aletleri ve otomat makineleri için uygundur. Yüzme havuzu alanında alkali temizliğinde kullanılır. Sanayi ve otomotiv sektöründeki kir ve yağ temizliği için ideal bir üründür.

Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
4105	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon

Mikro gözenekli zemin karolarında kullanıma uygun, yüksek alkali içerikli, zemin temizleyicisidir. Özel bileşimi ve içindeki kirlenmeyi geciktirici maddeler sayesinde, temizleme solüsyonu yüzeydeki gözeneklere nüfuz eder ve inatçı kirleri kolaylıkla çıkarır. İç ve dış mekanlardaki porselen fayans, mermer, doğal taşlar v.b. gibi tüm alkalilere ve suya dayanıklı, yumuşak, kaba ya da mikro gözenekli zeminlerin temizliği için uygundur. Otomat makinelerinde kullanım için idealdir. Linolyum, kauçuk gibi kaplamalarda kullanılmamalıdır.

Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
4109	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon

Zeminlerde ve yüzeylerde oluşmuş olan kir ve yağların giderilmesinde kullanılır. Alkaliye dayanıklı tüm yüzeyler ve yer döşemeleri için uygundur. Forklift, araba lastikleri vb. gibi nedenlerden dolayı yüzeylerde oluşan lastik izi, kauçuk gibi zor kirlerin giderilmesinde etkilidir. MULTIMAT otomat makineleri için uygundur. Sanayi ve otomotiv sektöründe de kullanılır.

Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
4108	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mozak (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen               |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                    |
| ● Poliüretan                                               | ● Epoksi                 |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler       |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik |
|                                                            | ● Seramik / Porselen     |

## Dozaj Miktarı



1 : 3 - 1 : 10



## Kullanım Alanları



### Çalışma Metodları



### pH-Değeri yaklaşık

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mozak (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen               |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                    |
| ● Poliüretan                                               | ● Epoksi                 |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler       |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik |
|                                                            | ● Seramik / Porselen     |

## Dozaj Miktarı



1 : 3 - 1 : 10



## Kullanım Alanları



### Çalışma Metodları



### pH-Değeri yaklaşık

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mozak (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen               |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                    |
| ● Poliüretan                                               | ● Epoksi                 |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler       |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik |
|                                                            | ● Seramik / Porselen     |

## Dozaj Miktarı



50-100 ml / 10 L



## Kullanım Alanları



### Çalışma Metodları



### pH-Değeri yaklaşık

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mozak (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen               |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                    |
| ● Poliüretan                                               | ● Epoksi                 |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler       |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik |
|                                                            | ● Seramik / Porselen     |

## Dozaj Miktarı



50-100 ml / 10 L



## Kullanım Alanları



### Çalışma Metodları



### pH-Değeri yaklaşık

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mozak (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen               |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                    |
| ● Poliüretan                                               | ● Epoksi                 |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler       |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik |
|                                                            | ● Seramik / Porselen     |

## Dozaj Miktarı



50-100 ml / 10 L



## Kullanım Alanları



### Çalışma Metodları



### pH-Değeri yaklaşık

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14



## TARA POLYMER

Metalize İçermeyen  
Ultra Sert Zemin Cilası



## TARA HART

Polyüretan İçeren  
Ultra Sert Zemin Cilası



## TARA HOSPITAL

Polyetilen İçeren Sert Zemin Cilası



## TARA SPORT

Kayma Korumalı Bakım Cilası

Pvc, Linolyum, Ahşap (cılalı) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını engeller, çizilip yıpranmasına engel olur, ıslak ve ultra parlak bir görünüm sağlar. Metalize parçalar içermeyen ultra sert ve ultra parlak zemin cilasıdır. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı gözönüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

**Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.**

**Alkol ve Dezenfeksiyon Maddesine Dayanıklı**

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5109	10 L bidon	1 bidon	60 bidon

Pvc, Linolyum, Ahşap (cılalı) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını engeller, çizilip yıpranmasına engel olur, ıslak ve parlak bir görünüm sağlar. Yüksek basınç emülsiyonlu polyüretan içeren mükemmel metal ağırlıklı parlaklık disperzyonuna sahip, ultra sert zemin cilasıdır. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı gözönüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

**Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.**

**Alkol ve Dezenfeksiyon Maddesine Dayanıklı**

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5101	10 L bidon	1 bidon	60 bidon

Alkol ve dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı, polietilen içerikli sert zemin cilasıdır. Pvc, Linolyum, ahşap (cılalı) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını engeller, çizilip yıpranmasına engel olur, ıslak ve parlak bir görünüm sağlar. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı gözönüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

**Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.**

**Alkol ve Dezenfeksiyon Maddesine Dayanıklı**

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5102	10 L bidon	1 bidon	60 bidon

Cilalama, günlük bakım ve temizleme işlemi için kombine edilmiş bakım ürünüdür. Cila film tabakası, ayak izlerinin giderilmesi ve parlaklık vermesi amacıyla kullanılır. Extra kaygan olmayan bir üründür. Spor salonları zeminlerinin bakımı için idealdir. Yüksek devirli makinelerde kullanıma uygundur. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı gözönüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

**Zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.**

**DIN 18032 sertifikalı**

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5107	10 L bidon	1 bidon	60 bidon

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen                |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Clial)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Epoksi                  |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı

Kullanım :  
Zemin Kaplamasının  
çeşidi ve yaşına göre  
(uygulama başına)  
100 m<sup>2</sup> için 1,5 - 2 litre

## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



Temel Temizliğin  
Ardından  
Seyretilmemiş Olarak  
Kuru Zeminin Üzerine  
Uygulayınız !

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen                |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Clial)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Epoksi                  |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı

Kullanım :  
Zemin Kaplamasının  
çeşidi ve yaşına göre  
(uygulama başına)  
100 m<sup>2</sup> için 1,5 - 2 litre

## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



Temel Temizliğin  
Ardından  
Seyretilmemiş Olarak  
Kuru Zeminin Üzerine  
Uygulayınız !

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen                |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Clial)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Epoksi                  |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı

Kullanım :  
Zemin Kaplamasının  
çeşidi ve yaşına göre  
(uygulama başına)  
100 m<sup>2</sup> için 1,5 - 2 litre

## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



Temel Temizliğin  
Ardından  
Seyretilmemiş Olarak  
Kuru Zeminin Üzerine  
Uygulayınız !

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen                |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Clial)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Epoksi                  |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı

Kullanım :  
Zemin Kaplamasının  
çeşidi ve yaşına göre  
(uygulama başına)  
100 m<sup>2</sup> için 1,5 - 2 litre  
Ürün %1 seyreltilerek bakım  
amacı ile kullanılabilir.

## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



Temel Temizliğin Ardından  
Seyretilmemiş Olarak  
Kuru Zeminin Üzerine  
Uygulayınız !



## TARA STEIN

Balmumu İçeren  
Doğal Taş, Mermer Cilası

Mermer, beton ve doğal taş döşemeler için polimer, sert balmumu içeren, kendiliğinden parlaklık sağlayan bakım cilasıdır. Taşın gözeneklerini kapatır ve dolayısı ile çabuk kir tutmasına engel olur. Ayak ve topuk izleri tek başlı makine ya da yüksek devirli makine ile giderilebilir. Cilalanmış ya da yüksek oranda parlatılmış taş döşemelerde %1-5'lik bir kullanım konsantrasyonu ile bakım yapılabilir. İç ve dış alanda kullanıma uygundur. Yüksek devirli makineler ile yapılacak bakım ve parlatma uygulamasına mükemmel sonuç verir. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı gözönüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

**Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.**

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5105	10 L bidon	1 bidon	60 bidon



## TARA FULLER

Gözenek Doldurucu Bakım Cilası

Yıpranmış gözenekli yer döşemelerinin (Linolyum, Taş, Beton ve Ahşap zemin kaplamalarında) gözeneklerini kapatmak, dolgu yapmak ve zemini tamir etmek amacı ile kullanılır. TARA FULLER'in uygulama sonrası üzerine prensip olarak aşınmaya karşı bir cilalama yapılmalıdır. Alkol ve dezenfeksiyon maddelerine dayanıklıdır. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı gözönüne alınarak cilanın 1-2 kat uygulanması tavsiye edilir.

**Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.**

**Alkol ve Dezenfeksiyon Maddesine Dayanıklı**

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5106	10 L bidon	1 bidon	60 bidon



## TARA METALLIC

Metalize İçeren Sert Zemin Cilası

Pvc, Linolyum, Ahşap (cila) zemin kaplamalarında cila uygulaması amacı ile kullanılır. Zemin kaplamasının kir, toz tutmasını engeller, çizilip yıpranmasına engel olur, ıslak ve parlak bir görünüm sağlar. Yüksek basınç emülsiyonlu metalize parçalar içeren mükemmel parlaklık disperzyonuna sahiptir. Yüksek devirli cila parlatma makineleri ile yapılacak bakım uygulamasına mükemmel bir sonuç verir. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı gözönüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

**Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.**

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5110	10 L bidon	1 bidon	60 bidon



## TARA CRYSTAL

Kristalize Mermer Cilası

Mermer ve doğal taş zeminlerin cilalanması amacı ile kullanılır. Uygulama esnasında yüzey üzerinde oluşan termokimyasal hareket zemine su geçirmez, doğal ve parlak bir görünüm kazandırır. Zeminin kir tutmasını, çizilip yıpranmasını engeller. Zemin kaplamasının yaşı ve yıpranmışlığı gözönüne alınarak cilanın 3-4 kat uygulanması tavsiye edilir.

**Zemin kaplama imalatçıların kullanım tekniği bakımından verdikleri bilgiler dikkate alınmalıdır.**

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
5108	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen                |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Clial)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Epoksi                  |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı

Kullanım :  
Zemin Kaplamasının çeşidi ve yaşına göre (uygulama başına) 100 m<sup>2</sup> için 1,5 - 2 litre Ürün % 1 seyreltilerek bakım ve parlatma amacı ile kullanılabilir.

## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



Temel Temizliğin Ardından Seyreltilmemiş Olarak Kuru Zeminin Üzerine Uygulayınız !

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen                |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Clial)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Epoksi                  |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı

Kullanım :  
Zemin Kaplamasının çeşidi ve yaşına göre (uygulama başına) 100 m<sup>2</sup> için 1,5 - 2 litre

## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



Temel Temizliğin Ardından Seyreltilmemiş Olarak Kuru Zeminin Üzerine Uygulayınız !

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen                |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Clial)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Epoksi                  |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı

Kullanım :  
Zemin Kaplamasının çeşidi ve yaşına göre (uygulama başına) 100 m<sup>2</sup> için 1,5 - 2 litre

## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



Temel Temizliğin Ardından Seyreltilmemiş Olarak Kuru Zeminin Üzerine Uygulayınız !

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Porselen                |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Clial)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Epoksi                  |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı

Kullanım :  
Zemin Kaplamasının çeşidi ve yaşına göre (uygulama başına) 100 m<sup>2</sup> için 1,5 - 2 litre

## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



Temel Temizliğin Ardından Seyreltilmemiş Olarak Kuru Zeminin Üzerine Uygulayınız !



## TARA CERAMICA

Zemin Temizleyici  
(Kendinden Parlak Taşlar İçin)

Yeniden yağlandırıcı yada film tabakası oluşturan maddeler içermeyen zemin kaplamasının parlaklığını koruyan ideal bir temizleme etkisi gösteren hoş kokulu bir üründür. Granit, mermer, fayans gibi tüm kendinden parlak zeminlerin temizliği için uygundur. TARA CERAMICA nemli yada ıslak silme yöntemi ile yapılan günlük temizlikler, püskürtme yöntemi ve makineli yapılacak uygulamalarda kullanılabilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
6101	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## TARA MOP

Toz Toplama Maddesi

Zemin kaplamaları üzerinde oluşan toz tabakasını kaldırmak, bu sayede yer döşemelerinin çizilip yıpranmaya karşı korunmasını sağlamak amacı ile kullanılan bir üründür. Özellikle kendinden parlak (granit, seramik, fayans, PVC, linolyum vb... gibi) doğal ve yapay taşların ıslak paspaslama veya makineli temizliğinin öncesinde kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
6102	5 L bidon	1 bidon	90 bidon



## TARA PARKETT

Ahşap Zemin Temizleyici

Zemin kaplamasının parlaklığını koruyan ideal bir temizleme etkisi gösteren hoş kokulu zemin temizleme ürünüdür. Laminat, lamine, masif gibi ahşap zemin kaplamalarında temizlik ve bakım amacıyla kullanılır. İçeriğindeki parlatıcı bileşenler sayesinde zeminlerde parlak film tabakası oluşturur. TARA PARKETT nemli yada ıslak silme yöntemi ile yapılan günlük temizliklerde, püskürtme yöntemi ile yapılacak uygulamalarda kullanılabilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
6103	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Epoksi                  |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Çikli)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler        |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Epoksi                  |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Çikli)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler        |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı

Mavi renk orlon toz toplama mopuna direkt püskürtünüz.

Ürünü orlon mopa uygulayın 6 - 8 saat bekleddikten sonra kullanınız.

## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici ● Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- |                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ● PVC                                                      | ● Dökme Mosaic (Terrazzo) |
| ● Linolyum                                                 | ● Aside Dayanıklı Fayans  |
| ● Elastomer malzeme (kauçuk)                               | ● Epoksi                  |
| ● Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları | ● Şap                     |
| ● Poliüretan                                               | ● Ahşap (Çikli)           |
| ● Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme          | ● Laminat                 |
| ● Mermer                                                   | ● Plastik yüzeyler        |
|                                                            | ● Krom / Paslanmaz Çelik  |
|                                                            | ● Seramik / Porselen      |

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10



## TEPPICH SCHAUM

Kuru Köpük Halı Şampuanı

Sentetik yüzeylerde her türlü halı döşemelerin ve deri kaplamalarının temizliğinde kullanıma uygundur. Aktif kir, yağ çözücüler ve özel polimerler içerir. Bu nedenle kir tutmayan elyaf koruma özelliğine sahiptir. Nötral ayarlanmıştır ve dokuları korur. Rengi solmayan ve suya dayanıklı tüm halı zeminler (yün halılar dahil) için idealdir. Hızlı ve etkin temizlik sağlar. Antistatik özelliği sayesinde yıkama sonrası halıya canlı bir görünüm kazandırır. Jeneratörlü kuru köpük üreten halı yıkama makineleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
7101	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## TEPPICH MAT

Köpüğü Ayarlı Halı Şampuanı  
(Sprey-Ekstraksiyon makinesi için)

Halı zeminlerin (yün halılar dahil) derinlemesine temizlenmesi ve lekelerin çıkarılması için konsantre, az köpüklü, hoş kokulu temizleyicidir. Rengi solmayan ve suya dayanıklı tüm tekstil döşemelerde kullanılır. Püskürtme-vakum makineleri ile kullanılması tavsiye edilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
7102	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## TEPPICH FOAM

Halı Şampuanı

Tekstilden oluşan yer döşemelerinin şampuanlama yöntemi ile temizliği için kullanılan etkili bir üründür. İçeriğinde aktif kir, yağ çözücü ve özel polimerler içerir, bu sayede halı liflerinde kir tutmayan koruma özelliğine sahiptir. Dokuları korur, ferahlatıcı bir kokusu vardır. Rengi solmayan ve suya dayanıklı tüm halı zeminler (yün halılar dahil) için uygundur.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
7107	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

## HİJYENİK ETKİLİ TEMİZLEYİCİ

Suya dayanıklı tüm yüzeylerin, demirbaşların, yer döşemelerinin hijyenik olarak temizlenmesi amacı ile kullanılır. Kantinler, büyük mutfaklar, fırınlar, kesimhaneler, hastaneler, doktor muayenehaneleri, okullar, bakım evleri ve yüzme havuzu alanları gibi risk taşıyan yerlerde kullanılabilir. Gıda maddeleri işleyen kurumlarda da kullanıma uygundur.



## DEZINOL

Hijyenik Etkili Genel Temizlik Ürünü  
(Yer ve yüzeyler için)

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
7104	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici
- Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- Halı/Tekstil Döşeme

Tekstil ürünü zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği hakkında verdikleri uyarılar dikkate alınmalıdır!

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici
- Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- Halı/Tekstil Döşeme

Tekstil ürünü zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği hakkında verdikleri uyarılar dikkate alınmalıdır!

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

7 8 9 10 11 12 13

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici
- Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- Halı/Tekstil Döşeme

Tekstil ürünü zemin kaplama imalatçılarının kullanım tekniği hakkında verdikleri uyarılar dikkate alınmalıdır!

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

4 5 6 7 8 9 10

## Kullanım

### Etki

- Temizleyici
- Bakım Yapıcı / Koruyucu

### Uygun Olduğu Zeminler

- PVC
- Linolyum
- Elastomer malzeme (kauçuk)
- Poliüretanla zenginleştirilmiş elastik zemin kaplamaları
- Poliüretan
- Aside dayanıklı Doğal malzeme / plastik malzeme
- Mermer
- Dökme Mosaic (Terrazzo)
- Aside Dayanıklı Fayans
- Porseten
- Şap
- Ahşap (Clial)
- Laminat
- Plastik yüzeyler
- Krom / Paslanmaz Çelik
- Seramik / Porseten

## Dozaj Miktarı



## Kullanım Alanları



## Çalışma Metodları



## pH-Değeri yaklaşık

6 7 8 9 10 11 12



## MULTI TOP

Zor Kir ve Çizik Giderici

Plastik yüzeyler, cam, metal, taş yüzeyler, vinlex ve tekstil döşemelerin üzerindeki zor kirlerin giderilmesi için tasarlanmış özel bir temizleyicidir. Multi Top, elle bakım esnasında giderilemeyen zor kirleri giderir. Ayrıca tükenmez kalem, kurşun kalem, keçeli kalem, mühür mürekkeplerini temizler.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8101	750 gr sprej kutusu	6 adet karton içinde	128 karton
8102	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## FOAM EX

Köpük Kesici

Makinelerde köpük oluşumunu engelleyen, yüksek konsantrasyona sahip bir üründür. Tüm makineler için uygundur. (Temizlik otomatları, Halı püskürtme-vakum makineleri) Makinenin kirli su deposuna konularak köpük oluşumunu engeller, köpüğe bağlı motorların zarar görmesini önler.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8103	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## BLUMID

Oda / Wc Parfümü (Tropik Çiçek)

Tropik çiçek kokusuna sahip hava iyileştiricisidir. Rahatsız edici kokuları ve kirli havayı temizler, ortama kalıcı hoş bir koku bırakır. Oda, banyo, wc alanlarında klozetin arkasına ya da fırça kutusunun içine bir-iki kez püskürtmeniz yeterlidir. Ferahlatıcı koku 12 saate kadar etkilidir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8104	750 ml sprej kutusu	6 adet karton içinde	128 karton
8105	5 L bidon	1 bidon	90 bidon



## LEMONID

Oda / Wc Parfümü (Limon Aromalı)

Keskin ferahlatıcı limon kokusuna sahip hava iyileştiricisidir. Rahatsız edici kokuları ve kirli havayı temizler, ortama kalıcı hoş bir koku bırakır. Oda, banyo, wc alanlarında klozetin arkasına ya da fırça kutusunun içine bir-iki kez püskürtmeniz yeterlidir. Ferahlatıcı koku 12 saate kadar etkilidir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8106	750 ml sprej kutusu	6 adet karton içinde	128 karton
8107	5 L bidon	1 bidon	90 bidon



## AIR CLEAN

Hava Şartlandırıcı

Ferahlatıcı çiçek kokusuna sahip hava iyileştiricisidir. İçerdiği koku yokediciler sayesinde rahatsız edici kokuları ve kirli havayı temizler, ortama kalıcı hoş bir koku bırakır. Tekstil üzerine uygulanabilir.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8120	750 ml sprej kutusu	6 adet karton içinde	128 karton
8121	5 L bidon	1 bidon	90 bidon

Özel formülü sayesinde tuvalet pisuarı, lavabo, banyo ve rögarlarda oluşan kötü ve istenmeyen kokuları bastırır, nötralize eder ve oluşumunu engeller. Konsantrasyonu yüksek tuvalet yağıdır. ROMEX yüksek miktarda limon esanslı parfüm içerir. Kullanıldığı alanlarda ferah, hoş ve kalıcı bir koku bırakır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8113	5 L bidon	1 bidon	90 bidon

Ahşap mobilyalar için temizlik ve bakım ürünüdür. Kirlenmeyi geciktirir. Derinlemesine temizlik ve bakım sağlar. Yüzeyde oluşturduğu film tabakası mobilyayı toz, kir, parmak izi ve su damlasına karşı korurken aynı zamanda parlak bir görünüm kazandırır, uygulandıktan sonra hoş bir koku bırakır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8110	750 ml sprey kutusu	6 adet karton içinde	128 karton

Pirinç, bakır, bronz, krom ve gümüşleri temizlemek ve bakım yapmak amacı ile kullanılır. Yüzeyle zarar vermez ve parlatır. Yüzeyle oluşturduğu koruyucu film tabakası sayesinde metallerin havadan ve nemden oksitlenmesine, kararmasına engel olur.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8111	200 ml şişe	6 adet karton içinde	128 karton

Tekstil döşemeler ve yüzeylerdeki siyah ökçe izlerinin giderilmesi içindir. Sakız, çeşitli yapışkanlar, reçine, balmumu, disperziyon boya, çay, kahve lekeleri, ayakkabı kremleri çözücüsüdür. FCKW içermez.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
7103	300 ml sprey kutusu	12 adet karton içinde	84 karton

İnşaat ve zemin döşeme işlemleri sonrasında çimento, kireç ve harç atıklarının çıkarılmasında kullanılır. Hızlı çözünen, asidik bir toz temizleme ürünüdür. Hidroklorik asit içermez. Kiremit tuğlası, granit, bazalt, cotto gibi aside dayanıklı tüm taşlarda kullanıma uygundur. Mermer gibi kalsiyum karbonat içeren yüzeylerde dikkatli kullanılmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8112	10 kg kova	1 kova	33 kova



**ROMEX**  
Biyolojik Koku Giderici



**TORO SHINE**  
Mobilya Temizleme ve Bakım Maddesi



**COPPER GLANZ**  
Pirinç Temizleme ve Bakım Maddesi



**PROTAN**  
Leke ve Yapışkan Sökücü



**ZEMENTEX**  
Kireç ve Çimento Kalıntılarını  
Temizleme Maddesi



## KLAR MATIC

Bulaşık Makine Deterjanı (Orta Sert Sular)

Tabak, bardak ve diğer materyallerdeki donmuş yağ ve kirleri temizler, hijyen sağlar. Bulaşıklarda koku oluşumunu engeller. Paslanmaz çelik, cam, porselen, çatal, bıçak, tepsi gibi metaller için uygundur. Orta su sertliklerinde etkilidir. Makinelerde kireç birikimini önler. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9101	23 kg bidon	1 bidon	30 bidon



## KLAR MATIC PLUS

Bulaşık Makine Deterjanı (Sert Sular)

Tabak, bardak ve diğer materyallerdeki donmuş yağ ve kirleri temizler, hijyen sağlar. Bulaşıklarda koku oluşumunu engeller. Paslanmaz çelik, cam, porselen, çatal, bıçak, tepsi gibi metaller için uygundur. Hafif klor içerir, sert sularda etkilidir. Makinelerde kireç birikimini önler. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9102	23 kg bidon	1 bidon	30 bidon



## KLAR PULVER

Bulaşık Makineleri İçin Toz Deterjan

Derinlemesine temizlik ve lekesez parlaklık için bulaşık makinesi tozudur. Yanık yağ kalıntılarını, pirinç ve patates nişastası kalıntılarını bütünüyle giderir. KLAR PULVER gümüşler, paslanmaz çelik ve cam eşyalar için koruyucu ve yumuşaktır. Özellikle porselen ve cam malzemelerin temizlenmesinde kullanılması tavsiye edilir. Özel bir korozyon korumasına sahiptir. Az bir kullanım ile mükemmel bir performans vermektedir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9103	10 kg kova	1 kova	33 kova



## KLAR RINSE

Bulaşık Makine Parlaticısı (Orta sert sular)

Bulaşık makinelerinde deterjan kalıntısını yok eder ve durulama sağlar. Porselen, cam, paslanmaz çelik gibi materyallerde parlaklık oluşturur. Yıkanan bulaşığın durulanma etkinliğini artırır, leke ve çiziklere neden olmadan bulaşıkların süratle kurumalarını sağlar. Orta su sertliklerinde etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9104	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon



## KLAR RINSE PLUS

Bulaşık Makine Parlaticısı (Sert Sular)

Bulaşık makinelerinde deterjan kalıntısını yok eder ve durulama sağlar. Porselen, cam, paslanmaz çelik gibi materyallerde parlaklık oluşturur. Yıkanan bulaşığın durulanma etkinliğini artırır, leke ve çiziklere neden olmadan bulaşıkların süratle kurumalarını sağlar. Sert sularda etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz. Endüstriyel bulaşık makinelerine takılan dozaj pompa düzeneği ile kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9105	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon

Endüstriyel bulaşık makinelerinde ve mutfak cihazlarında su sertliği nedeni ile oluşan kireç kalıntılarını çözmek amacıyla kullanılmaktadır. Isıtıcıların az enerji ile yüksek performansla çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki inhibitörler sayesinde korozyon zararlarını engeller.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9106	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

Elde yıkanan bulaşıklar için özel olarak formüle edilmiş ekonomik bir üründür. Donmuş yağ ve yemek artıklarını, en inatçı kirleri bile kolayca temizler. Hoş kokulu, bol köpüklüdür. Kolay durulanır ve leke bırakmaz.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9107	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon

Elde yıkanan bulaşıklar için özel olarak formüle edilmiş yüksek aktif içeren bir üründür. Donmuş yağ ve yemek artıklarını, en inatçı kirleri bile kolayca temizler. Hoş kokulu, bol köpüklüdür. Kolay durulanır ve leke bırakmaz.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9125	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon
9108	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon

Mutfaklar ve gıda maddeleri işleyen kurumlarda kullanılır. Yüksek basınçlı makineler ve köpük aletleri için uygundur. Güçlü yağ ve kir çözücü etkisi ile zemin, duvar, tavan, çalışma yüzeyleri, makineler, ızgaralar, ocaklar, kazanlar, lumbuzlar, evyeler vb. gibi alanların temizliğinde kullanılan kokusuz bir üründür. Alüminyum ve boyalı yüzeylerde kullanılmaz.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9109	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

Ocak, fırın, ızgara ve davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarında oluşan yanmış, kalıplaşmış yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılan kokusuz bir üründür. Alüminyum, galvaniz metal, ahşap, linolyum, boyalı yüzeylerde, kendi kendine temizlenen fırın ve ızgaralarda kullanılmamalıdır. Viskozitesi sayesinde dik yüzeylere iyi tutunur ve maksimum etki sağlar.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9111	8-40 gr sprey şişe	6 adet karton içinde	128 karton
9112	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## KLAR KALKE

Endüstriyel Bulaşık Makine Kireç Çözücüsü



## KLAR HAND

Elde Bulaşık Yıkama Maddesi



## KLAR HAND EXTRA

Elde Bulaşık Yıkama Maddesi (Yüksek Aktif)



## KLAR FOAM

Ağır Kir ve Yağ Çözücü



## KLAR GRILL

Fırın ve Izgara Temizleme Maddesi



## KLAR PREMIER

Leke Çıkarıcı Ön Daldırma Maddesi

Tabak, tabldot, porselen, cam, plastik ve paslanmaz ekipmanlardaki kurumuş nişasta kalıntılarını, bardak ve fincanlarda oluşan kahve, çay lekelerini temizlemek amacı ile ön daldırma işleminde kullanılan bir üründür. İçerdiği klor sayesinde leke çıkarmanın yanı sıra hijyenik etkisi de vardır. Bulaşık makinesinde yapılacak yıkama öncesi kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9113	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## KLAR SHINE

Paslanmaz Çelik Parlatici

Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımli metal yüzeylerin temizlik, bakım ve parlatılmasında kullanılmaktadır. Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlaklık sağlar. Uygulama yapılan metal yüzeylerde film tabakası oluşturarak tekrar kirlenmeyi geciktirir ve parmak izi oluşumunu engeller.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9114	750 ml sprey şişe	6 adet karton içinde	128 karton



## KLAR INOX

Paslanmaz Çelik Parlatici

Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlaklık sağlar. Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımli metal yüzeylerin temizlik, bakım ve parlatılmasında kullanılmaktadır. Uygulama yapılan metal yüzeylerde film tabakası oluşturarak tekrar kirlenmeyi geciktirir ve parmak izi oluşumunu engeller. Aeresol formdadır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9115	400 ml sprey kutu	12 adet karton içinde	84 karton



## KLAR MILK

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi

Banyo, küvet, fayans, lavabo, armatür, ocak, fırın vb... gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılan mineralli temizleyici bir üründür. Mineraller vasıtasıyla uygulanan yüzeyleri çizmeden temizler, parlatır. Hoş kokusu sayesinde kötü kokuları yok eder. Sempatik limon kokusuna sahiptir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9123	1200 gr şişe	12 adet karton içinde	44 karton
9116	7 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## KLAR FLACHE

Alkol Bazlı Hızlı Hijyenik Temizleyici

Gıda üretim tesisleri, hastane, otel gibi toplu kullanım alanlarındaki sert yüzeylerin, alet ve ekipmanların hijyenik temizliğini sağlayan bir üründür. İçeriğindeki alkol sayesinde, gıda ile temas eden alanlarda durulama gerektirmeden hızlıca kurur, korozif değildir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9117	5 L bidon	1 bidon	90 bidon



Mutfaklarda duvar,zemin, alet ve ekipmanların hijyenik olarak temizlenmesi amacı ile kullanılır. Yüzeyleri temizlerken, hijyenik etkisi sayesinde bakteri,küf,mantar ve benzeri mikroorganizmaların oluşumunu engeller. Hijyenin önemli olduğu yerlerde kullanılır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9118	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

Meyve ve sebzeğin üzerindeki zararlı tarım ilacı kalıntılarını, mumlu, yağlı tabakaları ve bunların içerisine hapsolmuş zararlı mikroorganizmaları temizler, hijyen sağlar. Klar Greens ile hazırlanmış suyun içinde bekletmiş olduğunuz sebze ve meyvelerinizi ovalamaya gerek kalmadan doğal kokusunda ve tadında yiyebilirsiniz.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9119	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

Banyo, wc, mutfak lavabolarının tahliye borularındaki tıkanıkları açmak için kullanılan sıvı bir üründür. Uygulama sırasında duman ve rahatsız edici buhar çıkarmaz. Boru içerisindeki tıkanıklıkları tesisatlara (pvc, plastik vb...) zarar vermeden kolayca eritir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9120	10 kg bidon	1 bidon	90 bidon

Yıkabilir tüm yüzey ve zeminlerin temizlenmesi, ağırtılması ve hijyen sağlanması amacı ile kullanılır. Banyo, mutfak ve tüm genel alanlarda kullanılabilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9121	20 kg bidon	1 bidon	20 bidon

Porselen, tabak, fincan vb. gibi ekipmanların üzerinde zamanla çatal ve bıçakların oluşturduğu çizikleri gidermek amacıyla kullanılır. Materyallere temiz yeni bir görünüm kazandırır. Ön daldırma yöntemi ile kullanılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9122	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## KLAR ACTIV QAC

Deterjan Katkılı Hijyenik Temizleme Maddesi



## KLAR GREENS

Hijyenik Meyve ve Sebze Yıkama Maddesi



## KLAR POWER

Tıkanmış Giderleri Açma Maddesi



## KLAR HYPO

Klor Bazlı Sıvı Ağartıcı



## KLAR METAL OFF

Porselen Tabaklarda  
Metal İzi Temizleme Maddesi



## BIO HAND

Sıvı El Yıkama Maddesi

El ve yüz temizliğinde kullanılan gliserin içeren sıvı yıkama maddesidir. Cilt pH'ına uygundur. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Cildi koruyucu maddeler içerir. Hijyenik ve ekonomiktir. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9301	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon



## BIO HAND EXTRA

Sıvı El Yıkama Maddesi

Mükemmel yıkama gücüne sahip, kirleri iyi bir şekilde temizleyen ve cildi yumuşatan sıvı el yıkama maddesidir. İçeriğindeki kremler sayesinde elleri yıkarken korur ve yumuşatır. Hoş bir parfüm kokusuna sahiptir. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9302	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon
9303	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon



## BIO HAND CREAM

Kremli El Yıkama Maddesi

Hassas ellerin temizliğinde kullanılan ultra lüks el yıkama maddesidir. Formülündeki özel koruyucu bileşenler sayesinde, elleri yıkarken korur ve cilde bakım yapar. Yoğun krem içerir ve kolay durulanır. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9309	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## BIO HAND FOAM

Hijyenik Köpük El Yıkama Maddesi

El ve yüz temizliğinde kullanılan köpüklü cilt temizleme maddesidir. Yıkama sonrası ellerde hoş bir yumuşaklık bırakır. Cilt pH'ına uygundur. Kolay durulanır ve ekonomiktir. Hijyenik etkilidir. Köpük dispenserleri ile kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9306	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## BIO HAND MED

Hijyenik Sıvı El Yıkama Maddesi  
(Parfümsüz)

Hijyenin ön planda olduğu yerlerde el ve yüz temizliğinde kullanılan parfümsüz, cilt pH'ına uygun bir üründür. İçeriğindeki koruyucu ve onarıcı maddeler cildi nemlendirir, yıkama sonrası ellerde hoş bir yumuşaklık bırakır. Gıda Endüstrisi, hastane, okul, yemek üretim tesisleri gibi hijyenin önemli olduğu kurumlarda kullanılır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9308	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

Hijyenin ön planda olduğu yerlerde el ve yüz temizliğinde kullanılan parfüm içeren, cilt pH'ına uygun bir üründür. İçeriğindeki koruyucu ve onarıcı maddeler cildi nemlendirir, yıkama sonrası ellerde hoş bir yumuşaklık bırakır. Gıda Endüstrisi, hastane, okul, yemek üretim tesisleri gibi hijyenin önemli olduğu kurumlarda kullanılır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9310	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

Ellerin hijyenik olarak temizlenmesi amacı ile kullanılır. Yüksek riskli alanlarda (gıda üreticileri, mutfak personeli, sağlık görevlileri vb. gibi) kullanıma uygundur. Özel formülü sayesinde cildi tahriş etmez. Cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmaz. Alkol içerdiğinden dolayı durulamaya gerek yoktur.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9312	5 L bidon	1 bidon	90 bidon

Saç ve vücut temizleme amacı ile kullanılır. Doğal ham maddelerden üretilen çevre dostu bir üründür. Saçları yumuşatır, parlaklık sağlar. Bol köpüklü ve hoş kokuludur.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9315	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

Özellikle aşırı kirlî, yağlı ve boyalı ellerin temizlenmesinde kullanılır. Ürün içeriğinde ince poliüretan granüller bulunur. Gözeneklere işleyerek ellerdeki kiri çözer, kum içermeyen formülü sayesinde gider kanallarını tıkamaz. Temizleyici portakal kabuğu yağı ve ellerin korunmasını sağlayan özel bakım bileşenlerine sahiptir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9314	10 L kova	1 kova	33 kova

Glycerin Handcreme, yıpranmış, kuru ve çatlamış ellerin bakımı için özel bir formül içerir. Elleri görünmez koruyucu bir eldiven gibi sarar. İçeriğindeki Gliserin, A + E vitamini cildin doğal nem dengesinin korunmasını sağlar.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
2275	75 ml tüp	48 adet karton içinde	80 karton



## BIO HAND MED ACTIV

Hijyenik Sıvı El Yıkama Maddesi  
(Parfümlü)



## BIO COHOL

Alkol Bazlı Hijyenik El Temizleme Maddesi



## BIO BODY

Saç ve Vücut Temizleme Maddesi



## BIO HAND PASTE

Endüstriyel Cilt Temizleme Kremi



## GLYCERIN HANDCREME

Gliserinli El Kremi



## HEXA MATIC

Az Köpüren Ana Yıkama Maddesi

Çamaşırhanelerde kullanılan otomatik makineler için her sıcaklıkta en iyi sonucu vermeye üzere özel olarak tasarlanmış ana yıkama maddesidir. Renkli ve beyaz çamaşırların temizlenmesinde kullanılır. Pamuklu, sentetik, elyaf karışımı vb. gibi tekstillere uygundur. Köpüğü kontrollüdür. Ferahlatıcı bir kokuya sahiptir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9201	20 kg torba	1 torba	33 torba



## HEXA MATIC SUPER

Ağartıcı ve TAED İçeren  
Ana Yıkama Maddesi

Çamaşırhanelerde, her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanılabilen pamuklu-sentetik karışımı elyafli ve her tür tekstile uygun ana yıkama maddesidir. Oksijen bazlı ağartıcı ve TAED içerir. Düşük sıcaklıklarda dahi (50°C-60°C) ağartma etkisi gösteren bir üründür. İçeriğindeki yüksek aktifler sayesinde birçok çamaşırda yardımcı yıkama maddelerine gerek duymadan iyi sonuçlar vermektedir. Renkli tekstillerde renk hassaslığı testi yapılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9202	20 kg torba	1 torba	33 torba



## HEXA MATIC COLOR

Enzimli, Ağartıcısız Ana Yıkama Maddesi

Çamaşırhanelerde, her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanılabilen pamuklu-sentetik karışımı elyaflarda ve her tür tekstilin yıkanmasında kullanılan ana yıkama maddesidir. Ağartıcı maddeler içermez. Renkli ve beyaz çamaşırlarda güvenle kullanılır. Çamaşırların grileşmesini önler, her su sıcaklığında etkilidir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9203	20 kg torba	1 torba	33 torba



## HEXA FETT

Yağ ve Kir Çözücü  
Yardımcı Yıkama Maddesi

Restaurant, hastane ve mutfak çamaşırlarında oluşmuş çok yağlı, kirli lekelerin temizlenmesinde, ana yıkama maddesinin gücünü artırmak amacı ile kullanılır. Beyaz, renkli ve nazik çamaşırlarda kullanıma uygundur. Ana yıkamadan önce ön bastırma yöntemi ile de kullanılabilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9211	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

Ađır kir, yađ, kan ieren amařırların temizlenmesinde kullanılan, alkali toz yardımcı yıkama maddesidir. Ana yıkama maddesinin tekstil temizleme gücünü arttırmaya yönelik bir üründür. Ađartıcı veya ađartıcısız her türlü ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılabilir. 60°C' nin üzerindeki sıcaklıklarda, ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanıldığında son derece başarılı sonuçlar verir. Yünlü ve hassas amařırlarda kullanılmaz.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9207	10 kg kova	1 kova	33 kova



## HEXA BLUT

Ađır Kir, Yađ ve Kan Çözücü  
Yardımcı Yıkama Maddesi

Bileşimindeki aktif oksijen sayesinde güvenli bir leke çıkarıcı ve ađartma maddesidir. Her türlü ađır kir ve lekelerle yönelik olarak formüle edilmiştir. 60°C üzerindeki sıcaklıklarda maksimum performans sağlar. Beyaz renkte, pamuklu, sentetik ve karışık tekstiller için uygun yardımcı yıkama maddesidir. Ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Renkli amařırlarda renk hassaslığı testi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9208	10 kg kova	1 kova	33 kova



## HEXA OXY

Oksijen Bazlı Ađartıcı ve Leke Çıkarıcı  
Yardımcı Yıkama Maddesi

Klor bazlı ađartıcı ieren yardımcı yıkama maddesidir. Beyaz, pamuklu ve karışım elyaflı tekstillerin lekelerinin çıkarılmasında ve ađartılmasında kullanılır. Hijyeniktir. İerdiği organik aktif klor sayesinde 20°C-50°C'de bile mükemmel leke çıkartma ve ađartma özelliğine sahiptir. Özellikle beyaz ve pamuklu tekstil için uygun olup 60°C üzerinde kullanılmamalıdır. Tüm su sertliklerinde etkilidir. Kesinlikle renkli amařırlarda kullanılmamalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9209	10 kg kova	1 kova	33 kova



## HEXA CHLOR

Klor Bazlı Ađartıcı ve Leke Çıkarıcı  
Yardımcı Yıkama Maddesi

Yıkama sırasında amařırda oluşan sertliği giderir, statik elektriklenmeyi önler, ütüde kolaylık sağlar. amařırları günlük kullanım esnasındaki yıpranma ve yırtılmalara karşı korur, yumuşatır. Hoş kokuludur. Tekstillerin toz tutmasını ve kirlenmesini geciktirir, deterjan kalıntısının birikimini önler ve durulamayı kolaylaştırır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9219	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon



## HEXA LIND

amařır Yumuşatıcısı



## HEXA KALKE

Kireç ve Pas Çözücü  
Yardımcı Yıkama Maddesi

İçerdiği fosfatlar sayesinde tüm su sertliğinde etkili yardımcı yıkama maddesidir. Fosfatlar sayesinde sudaki kireci yok ederek daha az deterjan ve daha az enerji ile yıkamaya yardımcı olur. Makine içinde kireç birikimini önler. Kireçlenerek grileşmiş çamaşırların özel bir yıkama programı ile bir sefere mahsus, birikmiş kireçlerinden ve kirecin içine yerleşmiş kir, yağlardan arındırılması için kullanılabilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9213	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## HEXA HYPO

Klor Bazlı Sıvı Ağırtıcı  
(Yoğun Kıvamlı)

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve sabit renkli çamaşırların lekelerinin çıkartılmasında kullanılır. Hijyen sağlar. İpek, suni ipek, yünü çamaşır ve deri üzerinde kullanılmaz. Tek başına kullanıldığı gibi ana yıkama maddesine ilave edilerek de kullanılabilir. Güçlü ağartma etkisi gösterir. 50°C'nin altındaki yıkama suyu sıcaklıklarında etkili ve güvenlidir. Tavsiye edilen miktarlarda kullanıldığında çamaşırları yıpratmaz.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9214	20 kg bidon	1 bidon	30 bidon



## HEXA FE

Yıkama Suyu Demir Bağlayıcı Katkı Maddesi

Yıkama suyunda bulunan demirin çamaşırları sarartmasına engel olması amacı ile kullanılır. Ana yıkama maddesi, ağartma maddesi, yumuşatıcı ve nötrale edici maddeler ile birlikte kullanılabilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9215	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon



## HEXA SPEZIAL

Yıkama Suyu Sertlik Giderici

Alman su sertliğinde 15'i geçen ölçümlenelerde su sertliğini düşürmek amacı ile kullanılır. Bu sayede kirecin makineye ve çamaşırlara zarar vermesini engeller. Ürün tasarrufu sağlar. Ön yıkama ve ana yıkamada kullanılması tavsiye edilir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9216	5 kg bidon	1 bidon	90 bidon

Tekstilde oluşan elyafa işlemiş kan, süt, kakao, yumurta, vücut kiri, et soslari ve yağlı lekelerin çıkarılmasında kullanılır. Normal yıkama ile çıkmayan pişmiş lekelerin temizliğinde etkilidir. Ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılan yardımcı yıkama maddesidir.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9210	10 kg kova	1 kova	33 kova



## HEXA ENZYM

Enzimli Protein Çözücü  
Yardımcı Yıkama Maddesi

Tekstil ürünlerinde oluşan demir, bakır, pas gibi maddelerin oluşturduğu, yıkama ile giderilemeyen lekelerin, çamur ve çimento kirlerinin çıkarılmasında kullanılır. Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda tekstilin görünmeyen bir köşesinde ön deneme yapılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9217	1 kg şişe	12 adet karton içinde	44 karton



## HEXA-EX A

Tekstil Pas Çözücü

Tekstil ürünlerinde oluşan doğal ve madeni yağ, krem, ruj, oje, ayakkabı boyası, yağlı boya, zift, katran, mum, zambak, tükenmez kalem, mayonez, çikolata gibi organik bileşenler içeren lekeleri çıkarmak için kullanılır. Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda tekstilin görünmeyen bir köşesinde ön deneme yapılmalıdır.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9222	1 kg şişe	12 adet karton içinde	44 karton



## HEXA-EX B

Tekstil Yağ ve Mürekkep Çözücü

Tekstil ürünlerinde oluşan meyve, sebze suları, çay, kahve, kakao, dondurma, hardal, marmelat, reçel, kırmızı şarap, yemek soslari, çimen, nikotin, mürekkep lekelerinin çıkarılmasında kullanılır. Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda tekstilin görünmeyen bir köşesinde ön deneme yapılmalıdır.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9218	1 kg şişe	12 adet karton içinde	44 karton



## HEXA-EX C

Tekstil Tanin Çözücü



## HEXA-EX E

Tekstil Boya Çözücü

Tekstil ürünlerinde renkli çamaşırlardan beyaz çamaşırlara geçen kumaş boyalarının ve bazı ağartma uygulamalarında kullanılan potasyum permanganat'ın sebep olduğu lekelerin temizlenmesinde kullanılır. Renkli çamaşırlarda kullanılmaz.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9224	10 kg kova	1 kova	33 kova



## HEXA FRESH

Çamaşır ve Oda Parfümü

Çamaşırlar ve iç mekanlar için üretilmiş hoş, ferahlatıcı, kalıcı bir parfümdür. Çamaşırlarda yıpratıcı etkisi yoktur. Ortama spreylendiğinde uzun, etkili hoş bir koku sağlamanın yanında kötü kokuların arındırılmasında da etkili olur.



Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
9220	750 ml sprej şişe	6 adet karton içinde	128 karton
9221	5 L bidon	1 bidon	90 bidon



## MİKROFİBER BEZ

Mikrofiber Temizlik Bezi

Yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Temizlenen yüzelerde iz ve leke bırakmaz. Kolay temizlenebilir. Polyester karışımı koku yapmayan bir yapıya sahiptir. Bezlerin 5 ayrı renkten (kırmızı, mavi, sarı, yeşil, beyaz) oluşması temizlik uygulamalarında bakteri ve virüslerin bir noktadan başka bir noktaya geçişini engeller, ürünlerin kullanım alanlarına göre ayrılmasını sağlar.

Art. No.	Ambalaj Türü	Ambalaj Birimi	Palet - Birimi
8108	1 bez 40 x 40 cm	10 adet poşet içinde	





**TOPDOS**  
Dozaj başlığı 20 ml  
1 l'lik yuvarlak şişe  
için vidalanabilir  
Art. No. 1501



**PÜSKÜRTME başlığı**  
1 l'lik yuvarlak şişe  
için vidalanabilir  
Art. No. 1502



**1 L Yuvarlak şişe**  
boş, yazısız, kilitli  
Art. No. 1503



**Dozaj pompası**  
10 L bidon için,  
Dozaj miktarı: 20-25 ml  
Art. No. 1507



**Doldurma musluğu**  
5 l - 10 l Bidon için  
Art. No. 1512



**1 L kıvrık başlı  
boş şişe**  
Art. No. 1505



**TWINDOSE 10**  
Bulaşık makine  
deterjan-parlatıcı pompası  
Art. No. 1521



**PR-4**  
Bulaşık makine deterjan  
pompası  
Art. No. 1519



**PR-1**  
Bulaşık makine parlatıcı  
pompası  
Art. No. 1520



**Promix L4F4**  
Ürün seyreltme  
Dozaj Ünitesi  
dört kimyasal girişli  
Art.-Nr. 1524



**Promix L1F4**  
Ürün seyreltme  
Dozaj ünitesi  
bir kimyasal girişli  
Art. No. 1523



**TWINDOSE 40**  
Konveyör tipi bulaşık  
makine dozaj pompası  
Art. No. 1522



**Doldurma  
musluğu**  
200 L varil için  
Art. No. 1513



**HYDRO  
Schuimkanon**  
köpük tabancası  
Art. No. 1514



**Varil pompası**  
Çıkış borulu  
200 L varil için  
Art. No. 1515



**Püskürtme başlıklı  
boş şişe - Yüzey Temizleyici**  
Genel Temizlik Ürünleri için  
650 ml  
Art. No. 1516



**Püskürtme başlıklı-Köpük Aparatlı  
boş şişe - Saniter Temizleyici**  
Banyo, WC Ürünleri için  
650 ml  
Art. No. 1517



**Püskürtme başlıklı  
boş şişe -  
Hijyenik Temizleyici**  
Yüzey Dezenfeksiyonu için  
650 ml  
Art. No. 1518

## BAYCO KATALOG ÜRÜNLERİ



**MAVİ renk**

**Yüzey Temizliği**



**YEŞİL renk**

**Zemin Temizliği**



**KIRMIZI renk**

**Banyo, WC Temizliği**

Performansı ve güvenilirliği yüksek olan BAYCO ürünleri Avrupa renk kodlamasına göre üretilmiş olup bu sayede tüketicilere kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Katalog ve etiketlerde belirtilen pH-değerleri, dozaj miktarları (metin içinde piktogramlarda yazılıdır) kullanım alanları ve çalışma yöntemleri hakkındaki bilgiler, kullanıcılar için yönlendirici ve destekleyicidir.

## SATIŞ - SERVİS - EĞİTİM

Ürün fonksiyonelliğini ve profesyonel kadromuzu gösteren danışmanlık ve lojistik hizmetlerimiz müşteri odaklı temizlik konseptimizin yapı taşlarını oluşturmaktadır. BAYCO müşteri temsilcilerimiz ve şirket içindeki teknik birimimiz, temizlik ve bakım ürünlerinin uygulanması ile ilgili konulardaki bilgilerimizi, sizlere uygulama yerinde aktarmaktadırlar.

## KALİTE BELGELERİMİZ

**TS EN ISO 18001:2007**

**ISO 9001:2008**




**ISO 14001:2004**



# AÇIKLAMALAR

## KULLANIM TABLOSU / PİKTOGRAMLAR (SEMBOLLER)

### KULLANIM TABLOSU

-  UYGUN DEĞİL
-  KOŞULLU OLARAK UYGUN
-  UYGUN

"KOŞULLU OLARAK UYGUN" şeklindeki düzenleme, konuyla ilişkili önceden yapılmış bir testi gerektirmektedir. Ürün uygunluğuyla ilgili tüm bilgiler, genel olarak her bir ürün için ayrı denemelerle ilişkilidir. Uygunluk bilgisi konsantreye bağlı değildir. Zemin kaplama malzemesi imalatçıların kullanımına ilgili uyarıları dikkate alınmalıdır. Ürünlerimizin kullanılmasına yönelik bilgiler bağlayıcı olmaksızın verilebilir. Bu bilgiler değişen koşullar nedeniyle yalnızca bir ipucu işlevi görmektedir. Yasal kurallara uyma bakımından ürünlerimizi kullanan her bir uygulayıcı kendinden sorumludur.

### KULLANIM ALANLARI



BANYO, WC



MOBİLYALAR



FAYANSLAR



PARKE ZEMİNLER




ZEMİNLER



WC



ÇAMAŞIR  
MAKİNESİ



MUTFAK  
ALANLARI



HALI  
ZEMİNLER



ÇAMAŞIRHANE  
ALANLARI

### ÇALIŞMA METODLARI



MANUEL  
(elle) ÇALIŞMA



MANUEL PASPAS  
ÇALIŞMASI



TEK DİSK  
MAKİNELİ ÇALIŞMA



OTOMAT MAKİNELİ  
ÇALIŞMA



PÜSKÜRTME -  
EMME MAKİNELİ  
ÇALIŞMA



ZEMİN  
KAPLAMALARINDA  
CİLA ÇALIŞMASI



YÜKSEK BASINÇLI  
TEMİZLİK ALETİ  
İLE ÇALIŞMA



SPREYLEME  
ÇALIŞMA  
PROSEDÜRÜ



PÜSKÜRTMELİ  
TEMİZLİK ÇALIŞMASI



SPREYLEME  
TEMİZLİK-BAKIM  
ÇALIŞMASI



*Tecrübeden Gelen Kalite*

[www.bayco.com.tr](http://www.bayco.com.tr)

Yetkili Bayi:



**BAYCO**

TEMİZLİK | BAKIM | HİJYEN

Türkiye Genel Distribütörü  
Adres : Zuhuratbaba Mh. İncirli Cad. Hür Sk.  
Tellioglu Apt. No: 11/1 Bakırköy - İSTANBUL  
Tel : + 90 212 570 70 84 Fax : + 90 212 570 80 25  
info@bayco.com.tr



İstem Yeri : Yayıncı Mbb. Hizmet-Kağıt San. Tic.Ltd.Şti.  
İstem Tarihi : 01.07.2012

[www.kosgab.gov.tr](http://www.kosgab.gov.tr)