



LAVOR

WASH



reismakina



**YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI
SANAYİ TİPİ SÜPÜRGELEKLER - ELEKTRİKLİ VE
AKÜLÜ OTOMATLAR**

LAVOR AMATÖR HOBİ SOĞUK YIKAMA MAKİNASI
EXPRESS PLUS


Max. Basınc	120 bar/1740 psi	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	420 lt./s	Hortum	6 mt. 1/4
Isı	40°C	Ağırlık	8 Kg.
Motor Gücü	1900 Watt / 220 V		

85.00 \$

TIGER EXTRA


Max. Basınc	130 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	450 lt./s	Hortum	6 mt. 1/4
Isı	40°C	Ağırlık	11 Kg.
Motor Gücü	2100 Watt / 220 V		

164.00 €

POWER 19


Max. Basınc	120 bar/1885 psi	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	420 lt./s	Hortum	6 mt. 1/4
Isı	40°C	Ağırlık	8 Kg.
Motor Gücü	1900 Watt / 220 V		

90.00 \$

SPEED 20


Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınc	140 bar/2030 psi	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	420 lt./s	Hortum	6 mt. 1/4
Isı	40°C	Ağırlık	18 Kg.
Motor Gücü	2100 Watt / 220 V		

235.00 €

STORM II COMPRESSOR



17 bar max
15 l/min max



Otomatik Stop Sistemi!
A.S.S.

Max. Basınç	140 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	450 l/h max	Hortum	4 mt. 1/4
Isı	40°C	Ağırlık	8.9 Kg
Motor Gücü	1900 W - 220 V ~ 50 Hz		

165.00 €

STM 150



Otomatik Stop Sistemi!
A.S.S.

Max. Basınç	150 bar/2175 psi max.	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	450 l/h max	Hortum	6 mt. 1/4
Isı	40°C	Ağırlık	10.5 Kg
Motor Gücü	2100 W - 230V ~ 50Hz		

140.00 \$

STM 160



Otomatik Stop Sistemi!
A.S.S.

Max. Basınç	160 bar/2320 psi max.	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	510 l/h max	Hortum	8 mt. 1/4
Isı	40°C	Ağırlık	12.5 Kg
Motor Gücü	2500 W - 230V ~ 50Hz		

194.00 \$

TEMPESTA 24



WOBBLE PLATE



Otomatik Stop Sistemi!
A.S.S.

Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	145 bar/2102 psi max.	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	480 lt./s	Hortum	8 mt.
Isı	40°C	Ağırlık	23.5 Kg.
Motor Gücü	2400 Watt / 220 V		

305.00 €

EAGLE 28



Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	160 bar/2320 psi max.	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	510 lt./s	Hortum	8 mt. 1/4
Isı	40°C	Ağırlık	27 Kg.
Motor Gücü	2800 Watt / 220 V		

408.00 €

INDEPENDENT 1900



Max. Basınç	130 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	520 lt./s / 1900psi max.	Devir	3600 rpm
Isı	40°C	Hortum	5 mt. 1/4
Motor Gücü	2.5 Hp / 4 zamanlı	Ağırlık	14 Kg.

198.00 €

TORMENTA 28



Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	160 bar/2320 psi max.	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	510 lt./s	Hortum	8 mt. 1/4
Isı	40°C	Ağırlık	35 Kg.
Motor Gücü	2800 Watt / 220 V		

350.00 €

COLORADO 1211 XP



Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	120 bar (Max150 bar)	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	660 lt./s	Devir	1450 rpm
Isı	40°C	Hortum	10 mt. 5/16
Motor Gücü	3000 Watt / 220 V	Ağırlık	38 Kg.

880.00 €

LAVOR AMATÖR SICAK-SOĞUK YIKAMA MAKİNASI

ADVANCED 1108

SICAK SU
SOĞUK SU

6 GÜNDE YIKAMA

YENİ

Monofaze

WOBBLE PLATE
PUMP
BAĞLANTI TETİK
KÜLTLEME
DIESEL
PROFESYONEL HORTUM
ÇELİK TAKVİYELİ

Otomatik Stop Sistem!
A.S.S.

Max. Basınç	145 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	450lt./h/2103 psi max.	Ölçüler	58x58x38h
Isı	80°C	Hortum	8 mt.
Motor Gücü	2300 W / 230 V	Ağırlık	24 Kg

660.00 €

LAVOR YARI PROFESYONEL SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI

LMX 2007

SOĞUK SU

YENİ

Monofaze

+50%
WOBBLE PLATE
PUMP

Otomatik Stop Sistem!
A.S.S.

400 mm
700 mm

Max. Basınç	200 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	420lt./h/2900 psi max.	Devir	2800 rpm
Isı	40°C	Hortum	10 mt.
Motor Gücü	3300 W / 230 V	Ağırlık	28 Kg

815.00 €

DANUBIO 1515

SOĞUK SU

+50%
WOBBLE PLATE
PUMP

Otomatik Stop Sistem!
A.S.S.

400 mm
700 mm

Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	150 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	900 lt./h/2175psi max.	Devir	1450 rpm
Isı	40°C	Hortum	10 mt. 5/16
Motor Gücü	5 Hp / 380 V	Ağırlık	46 kg

935.00 €

DANUBIO 2015

SOĞUK SU

+50%
WOBBLE PLATE
PUMP

Otomatik Stop Sistem!
A.S.S.

400 mm
700 mm

Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	200 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	900 lt./h/2900psi max.	Devir	1450 rpm
Isı	40°C	Hortum	10 mt. 5/16
Motor Gücü	7,5 Hp / 380 V	Ağırlık	47 Kg

1.025,00 €

LAVOR PROFESYONEL SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI
COLUMBIA LP 2015


Max. Basınç	200 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	900 lt./h/2900psi max.	Devir	1450 rpm
Isı	40°C	Hortum	10 mt. 5/16
Motor Gücü	7,5 Hp / 380 V	Ağırlık	50 Kg.

1.165,00 €

VICTORIA 2015


Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	200 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	900 lt./h/2900 psi max.	Devir	1450 rpm
Isı	40°C	Hortum	10 mt. 5/16
Motor Gücü	7,5 Hp / 380 V	Ağırlık	84 Kg

1.335,00 €

VICTORIA 1515


Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	150 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	900 lt./h/2175 psi max.	Devir	1450 rpm
Isı	40°C	Hortum	10 mt. 3/8
Motor Gücü	5,5 Hp / 380 V	Ağırlık	84 Kg

1.260,00 €

VICTORIA 2021


Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	200 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	1260 lt./h/2900psi max.	Devir	1450 rpm
Isı	40°C	Hortum	10 mt. 5/16
Motor Gücü	10 Hp / 380 V	Ağırlık	86 Kg

1.595,00 €

PROFESYONEL SICAK - SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI
LKX 4 1515 LP


SOĞUK SU SICAK SU

+50%
WOBBLE PLATE
PUMP

400 mm
700 mm

Otomatik Stop Sistemi
A.S.S.

Max. Basınç	150 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	900 lt./h	Devir	1450 rpm
Isı	140°C	Hortum	10 mt. 5/16
Motor Gücü	5,5 Hp / 380V	Ağırlık	130 Kg.

1.965,00 €

TEKNA 4 2015 LP


SOĞUK SU SICAK SU

+50%
WOBBLE PLATE
PUMP

400 mm
700 mm

Otomatik Stop Sistemi
A.S.S.

Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	200 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	900 lt./s	Devir	1450 rpm
Isı	140°C	Hortum	10 mt. 3/8
Motor Gücü	7.5 Hp / 380 V	Ağırlık	160 Kg.

2.360,00 €

LKX 4 2015 LP


SOĞUK SU SICAK SU

+50%
WOBBLE PLATE
PUMP

400 mm
700 mm

Otomatik Stop Sistemi
A.S.S.

Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	200 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	900 lt./h	Devir	1450 rpm
Isı	140°C	Hortum	10 mt. 5/16
Motor Gücü	7,5 Hp / 380 V	Ağırlık	132 Kg.

2.180,00 €

TEKNA 2021 LP


SOĞUK SU SICAK SU

+50%
WOBBLE PLATE
PUMP

400 mm
700 mm

Otomatik Stop Sistemi
A.S.S.

Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	200 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	1260 lt./s	Devir	1450 rpm
Isı	140°C	Hortum	10 mt. 5/16
Motor Gücü	10 Hp / 380 V	Ağırlık	183 Kg.

2.765,00 €

YARI PROFESYONEL SICAK - SOĞUK YIKAMA MAKİNASI

NPX 4 1310 M



Powerwash PW804 oto yıkama şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

Max. Basınç	120 bar	Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Debi	660 lt./h	Devir	2800 rpm
Isı	140°C	Hortum	10 mt. 5/16
Motor Gücü	2800 watt / 220 V	Ağırlık	130 Kg.

1.350,00 €

BUHAR JENERATÖRÜ

GV 3,3 M PLUS



Motor Gücü	3,3 Kw / 230 V	Deterjan Tankı	5 lt
Çalışma Basıncı	9 bar	Kazan Gücü	3,3 KW
Maksimum Isı	175° C	Kazan Isıtma Kap.	3,6 Lt
Su Tankı	10 lt	Ağırlık	37 Kg

2.700,00 €

VAKUMLU BUHAR JENERATÖRÜ

GV ETNA 3000



Motor Gücü	3 Kw / 230V-50Hz	Su Tankı	5 lt
Çalışma Basıncı	6 bar	Deterjan Tankı	5 lt
Maksimum Isı	158° C	Vakum Motoru	1100 W
Sıkıştırma	20,39kPa - 2000 mm H2O	Ses	73dB

1.450,00 €

BUHAR JENERATÖRÜ

KOLUMBO




Güç kaynağı	220-240V / 50,60Hz	Ön Isıtma	2 dk
Gerekli güç	350W	Buhar üretimi	37,5 kg /h
Yakıt / Su Tankı	25 / 25 Lt	Buhar basıncı	8 bar
Brülör yakıtı	Dizel	Buhar sıcaklığı	171 C
Yakıt tüketimi	3,0 Lt / h	Ölçüler / Ağırlığı	90x65x80cm/108kg

3.550,00 €

ZEMİN YIKAMA OTOMATLARI

SPRINTER




Teorik Temizleme Kap.	1015 m ² /h	Kirli Su Tankı	5,6 Lt
Güç kaynağı	230 V	Fırça Devri Rpm/Fırça bas.	1000 / 7 kg
Yıkama/ Vakum Genişliği	290/320 mm	Ses Seviyes	68 dB
Temiz Su Tankı	2,8 Lt	Ağırlığı	19 kg

470.00 €

BUHARLI ZEMİN YIKAMA OTOMATI

CRISTAL CLEAN






Teorik Temizleme Kap.	1015 m ² /h	Kirli Su Tankı	5,6 Lt
Güç kaynağı	230 V	Fırça Devri Rpm/Fırça basıncı	1000 / 7 kg
Yıkama/ Vakum Genişliği	290 / 320 mm	Ses Seviyes	68 dB
Temiz Su Tankı	2,8 Lt	Ağırlığı	13 kg

745.00 €

LAVOR YER TEMİZLEME OTOMATLARI

SCL MULTIMATIC





Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Saatteki Mak. Çal. Alanı	1225 m ² /h	Motor Gücü	950 Watt
Fırça Çapı	350 mm	Vakum Motoru	1570 mH ₂ O
Ağırlık	36 kg	Kirli Su Tankı	16/17 lt.
Temiz Su Tankı	15 lt	Voltaj	230 V - 50Hz

1.310,00 €

SCL QUICK 36 E




Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Saatteki Mak. Çal. Alanı	1260 m ² /h	Motor Gücü	230 W
Fırça Çapı	360 mm	Vakum Motoru	850 mm
Ağırlık	460 mm		H ₂ O/400 Watt
Temiz Su Tankı	11 lt	Kirli Su Tankı	12-13 lt
Ağırlık	46 Kg	Voltaj	230 V - 50 Hz

1.585,00 €

SPEED 45



YENİ
Elektrikli

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Tem. Kap.	1575 m ² /h	Fırça Devri	140 rpm
Güç Kaynağı	230 V / 50 hZ	Fırça Motor Gücü	550 W
Fırça Genişliği	450 mm	Vakum Motor Gücü	400 W
Vakum Genişliği	800 mm	Ölçüler	106x50x88
Temiz Su Tankı	25 Lt	Ağırlık	65 kg
Kirli Su Tankı	25 Lt		

1.950,00 €

SCL COMPACT FREE 50B



Akülü

Sarj cihazı dahil, Akü için fiyat alınır.
Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	2000 m ² /h	Fırça Devri	150rpm
Güç Kaynağı	24 V	Fırça Motor Gücü	250 W
Fırça Genişliği	500 mm	Vakum Motor Gücü	480 W
Vakum Genişliği	800 mm	Ölçüler	116x46x98
Temiz Su Tankı	44 Lt	Ağırlık	87 kg
Kirli Su Tankı	50 Lt		

2.700,00 €

SCL COMPACT FREE 45E



Elektrikli

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	1800 m ² /h	Fırça Devri	150rpm
Güç Kaynağı	230 V / 50 hZ	Fırça Motor Gücü	550 W
Fırça Genişliği	450 mm	Vakum Motor Gücü	1000W
Vakum Genişliği	800 mm	Ölçüler	116x46x98
Temiz Su Tankı	44 Lt	Ağırlık	80 kg
Kirli Su Tankı	50 Lt		

2.205,00 €

SCL COMFORT S 82


Akü ve sarj cihazı makina fiyatına dahil değildir. Akü ve sarj cihazı için fiyat alınır.
Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	5740 m ² /h	Fırça Devri	150 rpm
Güç Kaynağı	24 W	Fırça Motor Gücü	2000 W
Fırça Genişliği	820 mm	Vakum Motor Gücü	550 W
Vakum Genişliği	1000 mm	Ölçüler	175x93x149 cm
Temiz Su Tankı	140 Lt	Ağırlık	258 kg
Kirli Su Tankı	150 Lt		

11.400,00 €

LAVOR ISLAK-KURU SANAYİ TİPİ SÜPÜRGELELER

GNX 32 ISLAK&KURU SANAYİ TİPİ SÜPÜRGE



Performans	1200-1400W	Ağırlık	9.5
Vakum	2150 mmH ² O	Hava Aktarımı	L/s50
Ölçüler	37x37x71	Ses	63 dB(A)
Soğutma	By-pass	Sistem	Islak&Kuru
Kapasite	30 lt kazan		

152.00 €

TAURUS IF 03 ISLAK&KURU SANAYİ TİPİ SÜRÜRGE



Performans	3600 Watt	Ağırlık	34.5 Kg
Vakum	2240 mmH ² O/22.kPa	Hava Aktarımı	L/S162
Ölçüler	75x60x103cm	Ses	76 dB(A)
Soğutma	By-pass	Sistem	Islak&Kuru
Kapasite	78 lt kazan		

535.00 €

DOMUS IF 03 ISLAK&KURU SANAYİ TİPİ SÜPÜRGE



Performans	2400 Watt	Ağırlık	30.5 Kg
Vakum	2240 mmH ² O/22.kPa	Hava Aktarımı	L/S108
Ölçüler	75x60x103cm	Ses	74 dB(A)
Soğutma	By-pass	Sistem	Islak&Kuru
Kapasite	78 lt kazan		

445.00 €

OTO KUAFÖR MAKİNASI

SOLARIS IF 03 SANAYİ TİPİ HALI KOLTUK YIKAMA MAKİNASI



Powerwash PW503 halı yıkama deterjanı kullanılmalıdır.

Performans	2400 W (MAKS)	Kapasite	78 lt. kazan
Vakum	2240 mmH ² O/22.kPa	Ağırlık	37 kg.
Ölçüler	75x60x103cm	Hava Aktarımı	L/s 108
Deterjan Tankı	25lt.	Ses	74 dB(A)

643.00 €

ISLAK-KURU SANAYİ TİPİ SÜPÜRGE
LX278F ISLAK&KURU SANAYİ TİPİ SÜPÜRGE


Performans	2400 Watt	Ağırlık	35 Kg
Vakum	2400mmH ₂ O/23.kPa	Hava Aktarımı	L/s108
Ölçüler	75x60x100	Ses	80 dB(A)
Soğutma	By-pass	Sistem	Islak&Kuru
Kapasite	78 lt kazan		

325.00 €

LX378F ISLAK&KURU SANAYİ TİPİ SÜPÜRGE


Performans	3600 Watt	Ağırlık	36 Kg
Vakum	2240mmH ₂ O/23.kPa	Hava Aktarımı	L/S162
Ölçüler	75x60x100cm	Ses	80 dB(A)
Soğutma	By-pass	Sistem	Islak&Kuru
Kapasite	78 lt kazan		

365.00 €

KÜL VAKUM MAKİNASI
ASHLEY DOUBLE


Kapasite	14+14 lt.	Hava Aktarımı	68 l/s
Maximum Güç	1400 W-230 V~50 Hz	Ağırlık	9 Kg
Motor Gücü	23 kPa/230 mbar	Ölçüler	37 x 37 h 71 cm

125.00 €





**POWER
WASH**



BY REIS



reismakina



**BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI
SANAYİ TİPİ SÜPÜRGELEK - ELEKTRİKLİ VE AKÜLÜ OTOMATLAR
HALI YIKAMA VE SIKMA MAKİNALARI**

POWER WASH AMATÖR HOBİ SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI
APW-VP-70P

Standart Aksesuarlar:

- Tetik tüfek
- 5 m hortum
- Şampuan haznesi
- Total stop
- 5 m elektrik kablosu
- Endüksiyon motor

Max. Basınç	105 bar	Motor Gücü	1200 Watt / 220 V
Debi	360 lt./s	Ağırlık	18 Kg.
Isı	40°C		

96.00 \$
APW-VP-90P

Standart Aksesuarlar:

- Tetik tüfek
- 5 m hortum
- Şampuan haznesi
- Total stop
- 5 m elektrik kablosu
- Endüksiyon motor

Max. Basınç	135 bar	Motor Gücü	1500 Watt / 220 V
Debi	360 lt./s	Ağırlık	19 Kg.
Isı	40°C		

104.00 \$
APW-VQA-130P

Standart Aksesuarlar:

- Tetik tüfek
- 5 m hortum
- Şampuan haznesi
- Total stop
- 5 m elektrik kablosu
- Endüksiyon motor

Max. Basınç	195 bar	Motor Gücü	2500 Watt / 220 V
Debi	420 lt./s	Ağırlık	22 Kg.
Isı	40°C		

215.00 \$
APW-VQA-150P

Standart Aksesuarlar:

- Tetik tüfek
- 5 m hortum
- Şampuan haznesi
- Total stop
- 5 m elektrik kablosu
- Endüksiyon motor

Max. Basınç	225 bar	Motor Gücü	3000 Watt / 220 V
Debi	420 lt./s	Ağırlık	24 Kg.
Isı	40°C		

240.00 \$

CİLALAMA VE YIKAMA MAKİNALARI

A005


Standart Aksesuarlar:

- Sert zemin fırçası
- Pet tutucu
- Deterjan tankı
- Halı fırçası

Tüm aparatlar fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Performans	1100W	Motor hızı	1400d/dak
Nominal hız	154d/dak	Kablo Uzunluğu	12m
Ses	54 dB (A)	Ağırlık	45kg
Disk çapı	43 cm		

625.00 \$

BD3A


Standart Aksesuarlar:

- Sert zemin fırçası
- Pet tutucu
- Deterjan tankı
- Halı fırçası

Tüm aparatlar fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Performans	1100 W	Motor hızı	1400d/dak
Nominal hız	154 d/dak	Kablo Uzunluğu	12m
Ses	54 dB(A)	Ağırlık	47kg
Disk çapı	43 cm		

745.00 \$

BD2A


Standart Aksesuarlar:

- Sert zemin fırçası
- Pet tutucu
- Deterjan tankı
- Halı fırçası

Tüm aparatlar fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Performans	1100 W	Motor hızı	1400d/dak
Nominal hız	154 d/dak	Kablo Uzunluğu	12m
Ses	54 dB(A)	Ağırlık	36.8kg
Disk çapı	43 cm		

695.00 \$

A039



Tüm aparatlar fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Performans	1100 W	Motor hızı	1400d/dak
Nominal hız	175 d/dak	Kablo Uzunluğu	12m
Ses	54 dB(A)	Ağırlık	50kg
Disk çapı	43 cm		

775.00 \$

HALI YIKAMA MAKİNALARI

DTJ1A (HALI YIKAMA MAKİNASI)



Powerwash PW503 halı yıkama deterjanı kullanılmalıdır.

Güç	3230 Watt	Kirli Su Tankı	42 lt
Fırça Hızı	1300 rpm	Temiz Su Tankı	49 lt
Rulo Fırça Geniřliđi	400 mm	Kablo Uzunluđu	12 m
Pompa Motoru	3000 Watt	Ađırlık	65 kg

1.995,00 \$

DTJ2A (HALI YIKAMA OTOMATI)



Powerwash PW503 halı yıkama deterjanı kullanılmalıdır.

Güç	1122 Watt	Kirli Su Tankı	36 lt
Fırça Hızı	1100 rpm	Temiz Su Tankı	25 lt
Rulo Fırça Geniřliđi	400 mm	Kablo Uzunluđu	18 m
Pompa Motoru	1000 Watt	Ađırlık	46 kg

1.480,00 \$

ZEMİN YIKAMA OTOMATLARI

XD4A



Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	1250m ² /h	Temiz Su Tankı	11 lt
Fırça Çapı	370mm	Motor Gücü	500Watt
Sıyırıcı Lastik Gen.	450mm	Voltaj	12 V
Kirli Su Tankı	11 lt	Ađırlık	67 kg

2.095,00 \$

XD2A



Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	1820m ² /h	Temiz Su Tankı	27.8 lt
Fırça Çapı	455mm	Ölçüler	1060x650x1025
Sıyırıcı Lastik Gen.	770mm	Voltaj	220-230V/50Hz
Kirli Su Tankı	23.5 lt	Ađırlık	69kg

1.580,00 \$

ZEMİN YIKAMA OTOMATLARI

XD3A



Akülü



Akü ve şarj cihazı fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	1820m ² /h	Temiz Su Tankı	31 lt
Fırça Çapı	415mm	Ölçüler	1090x785x675
Sıyrıcı Lastik Gen.	755mm	Voltaj	220-230V/50Hz
Kirli Su Tankı	23.5 lt	Ağırlık	138kg

2.650,00 \$

CB 461C

Elektrikli



Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	1750m ² /h	Temiz Su Tankı	50 lt
Fırça Çapı	510mm	Ölçüler	1300x500x1010
Sıyrıcı Lastik Gen.	755mm	Voltaj	220 V / 50Hz
Kirli Su Tankı	55 lt	Ağırlık	102kg

2.252,00 \$

XD3AC

Elektrikli



Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	2000m ² /h	Temiz Su Tankı	31 lt
Fırça Çapı	415mm	Ölçüler	1090x785x675
Sıyrıcı Lastik Gen.	755mm	Voltaj	220/50Hz
Kirli Su Tankı	23,5 lt	Ağırlık	70kg

1.620,00 \$

CB 461

Akülü



Akü ve şarj cihazı fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	1750m ² /h	Temiz Su Tankı	50 lt
Fırça Çapı	510mm	Ölçüler	1300x500x1010
Sıyrıcı Lastik Gen.	755mm	Voltaj	24V
Kirli Su Tankı	55 lt	Ağırlık	143kg

3.950,00 \$

XD 760 A



Jel Akü ve şarj cihazı fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	1200-3800m ² /h	Temiz Su Tankı	71 lt
Fırça Çapı	750 mm	Ölçüler	1670x830x1130
Sıyrıcı Lastik Gen.	980 mm	Voltaj	24V
Kirli Su Tankı	85 lt	Ağırlık	310 kg

8.075,00 \$

CB2007



Akü ve şarj cihazı fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	2870 m ² /h	Sıyrıcı Lastik Gen.	1100mm
Fırça çapı	820 mm	Ölçüler	1680x1020x1310
Kirli su tankı	132 lt	Voltaj	36V
Deterjan tankı	125 lt	Ağırlık	635 kg

13.275,00 \$

XD 760 M



Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

Teorik Temizleme Kap.	1200-3800m ² /h	Temiz Su Tankı	71 lt
Fırça Çapı	750 mm	Ölçüler	1670x830x1130
Sıyrıcı Lastik Gen.	980 mm	Voltaj	24V
Kirli Su Tankı	85 lt	Ağırlık	310 kg

7.730,00 \$

CB-212 (MANUEL SWEPER)



Teorik Tem. Kap.	2.450 m ² /h	Ebat	950x750x305mm
Çalışma Şekli	Manuel	Toz Haznesi	45 lt
Fırça Genişliği	70 cm	Ağırlık	18 Kg

195.00 \$

CB 450 YÜRÜYEN MERDİVEN FIRÇALAMA



Voltaj	220-240V 50HZ	Kapasite	20 L
Motor gücü	1180 W	Kablo	12 m
Çalışma genişliği	450 mm	Ağırlık	34 kg

712.00 \$

SC101 SESSİZ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ (OTEL TİPİ)



Performans	1000 Watt	Sistem	Kuru
Kapasite	14 lt	Kablo	7m
Fonksiyon	Toz+ vakum	Çalışma voltajı	220/240V
Hava Aktarımı	L/S 48	Ölçüler	38x38x55 cm

132.00 \$

AC151 KURU VAKUM MAKİNASI



Performans	1000 Watt	Sistem	Kuru
Kapasite	15 lt	Kablo	7m
Fonksiyon	Toz+vakum	Çalışma voltajı	220/240V
Hava Aktarımı	L/S 48	Ölçüler	43.8x43.8x65 cm

156.00 \$

AC602J İKİ MOTORLU ISLAK KURU VAKUM MAKİNASI



Performans	2000 Watt	Ses	90 dB (A)
Vakum	2000mmH ² O	Sistem	Islak & Kuru
Soğutma	By-Pass	Kablo	8m
Kapasite	60 lt Kazan	Çalışma voltajı	220/240V
Hava Aktarımı	L/S 106	Ölçüler	63x59x109

332.00 \$

AC602J-3 ÜÇ MOTORLU ISLAK KURU VAKUM MAKİNASI



Performans	3000 Watt	Ses	90 dB (A)
Vakum	2000mmH ² O	Sistem	Islak & Kuru
Soğutma	By-Pass	Kablo	8m
Kapasite	60 lt Kazan	Çalışma voltajı	220/240V
Hava Aktarımı	L/S 159	Ölçüler	63x59x109

386.00 \$

RM60 KÖPÜK TANKI

Powerwash
PW804 fırçasız
oto yıkama
şampuanı
kullanılır.

Tank kapasitesi	60 Lt	Tabanca	Tetikten kumandalı kullanım (Profesyonel)
Sac kalınlığı	2mm		
Hortum uzunluğu	8m	Çalışma şekli	Hava kompresörü ile emniyet (BY-PASS)
Basınç seviyesi	8-10bar		

440.00 TL

RMK50 KOMPRESÖRLÜ KÖPÜK TANKI

Powerwash
PW804 fırçasız
oto yıkama
şampuanı
kullanılır.

Tank kapasitesi	50 Lt	Tabanca	Tetikten kumandalı kullanım (Profesyonel)
Sac kalınlığı	2mm		
Hortum uzunluğu	8m	Çalışma şekli	Hava kompresörü ile emniyet (BY-PASS)
Basınç seviyesi	8-10bar		

620.00TL

RHSM 270-32 HALI SIKMA MAKİNASI

Voltaj	380 V	Gövde	304 krom nikel
Ölçüler	270 cm	Durulama sistemi	Mevcut
Güç	5,5 Hp	Denge sistemi	6 nokta tekerlek
Çap	32 cm	Kurutma	%90

5.500,00 TL

RHSM 270-38 HALI SIKMA MAKİNASI

Voltaj	380 V	Gövde	304 krom nikel
Ölçüler	270 cm	Durulama sistemi	Mevcut
Güç	5,5 Hp	Denge sistemi	6 nokta tekerlek
Çap	38 cm	Kurutma	%90

5.950,00 TL

RM07 SICAK HAVA JENERATÖRÜ

Motor	380 V Trifaze	Maksimum sıcaklık	70°C
Istııcı	4x1600 Watt	Hortum boyutları	2x2.5m ve 2x3.5m

955.00 TL

RM08 SICAK HAVA JENERATÖRÜ

Motor	220-230 V Monofaze	Maksimum sıcaklık	70°C
Istııcı	4x1600 Watt	Hortum boyutları	2x2.5m ve 2x3.5m

955.00 TL

Not: Bu sayfadaki ürünlerin renkleri değişiklik gösterebilir.

ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLER

EL ALETLERİ

BAHÇE ALETLERİ VE
YIKAMA MAKİNALARI

İŞ GÜVENLİĞİ

DİĞER ÜRÜNLER

Kimyasallar

PW402 (GENEL TEMİZLİK KİMYASALI)

15/1



126.00 TL



PW408 (ZEMİN TEMİZLİK KİMYASALI)

15/1



138.00 TL



PW503 (HALI YIKAMA KİMYASALI)

15/1



132.00 TL



PW802 (OTO CAM SUYU) 5LT

Direk uygulama



13.00 TL Paket içeriği: 4 adet



PW507 (SİMİ EL SABUNU)

Direk uygulama



62.00 TL



PW607 (ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEYİCİ)

Direk uygulama



8.20 TL /adet
Paket içeriği: 24 adet



PW804 (FİRÇASIZ KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA)

60/1



118.00 TL



PW807 (LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI)

Direk uygulama



128.00 TL

